Οδηγίες χρήσης

受控

Ονομασία προϊόντος

Στειρά συσκευά έγχυσης βουρεττών για εφάπαξ χρήση

Περιγραφή προϊόντος

Τα αποστειρωμένα συσκευή έγχυσης βουρεττών για εφάπαξ χρήση αποτελείται από προστατευτικό καπάκι, συσκευή δισκώρισης κλείσης, φίλτρο αέρα, θάλαμο σταγόνας, βαθμισμένη βουρεττή, σωληνώδη, ρυθμιστής ροής, φίλτρο υγρών, βελόνη Όλα τα μέρη και τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό μπορούν να πληρούν τις ιατρικές Αστείρωση από την ΕΟ, χαρακτηρίζεται με στείρο, χωρίς πυρογόνα, εύκολο στη χρήση και ασφαλές.

Υπόδειγμα

BIS-NFSVF-1, BIS-NFSVF-2, BIS-NFSVC-1, BIS-NFSVC-2
BIS-NCSVF-1, BIS-NCSVF-2, BIS-NCSVC-1, BIS-NCSVC-2

Κύριες δομές και ιδιότητες

Η συσκευή για την ένεση, το σωλήνιο, το σωλήνιο

Ιατρική κατάσταση (-ές)

Ρουτίνες ιατρικά σενάρια.

Αρχή λειτουργίας

Στο σύστημα έγχυσης που σχηματίζεται από την αρχή της ατμοσφαιρικής πίεσης και της υδροστατικής πίεσης, το υγρό στο φιάλη έγχυσης ρέει στο κουδάκι Όταν η πίεση της στήλης νερού στο κουδάκι σταγόνας είναι μεγαλύτερη από τη φλεβική πίεση στο σώμα, το υγρό στο φιάλη έγχυσης ρέει στην φλέβα από το σωλήνιο.

Προβλεπόμενο σκοπό

Τα στείρα συσκευές έγχυσης βουρεττών για εφάπαξ χρήση χρησιμοποιούνται για ενδοφλέβια έγχυση του ανθρώπινου σώματος, είναι κατάλληλο για έγχυση παιδιών και περιπτώσεις που απαιτούν

προβλεπόμενοι χρήστες: επαγγελματικό ιατρικό προσωπικό, περιλαμβάνουν ιατροί, νοσοκόμος, θεραπευτής και άλλο σχετικό προσωπικό με την

Προβλεπόμενο πληθυσμός ασθενών:

Κατάλληλο για ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων σε βρέφη και μικρά παιδιά ή ειδικούς ενήλικους ασθενείς που απαιτούν ακριβής έλεγχος του όγκου έγχυσης, ειδικά σε βρέφη και μικρά παιδιά ή ασθενείς με καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια, καθώς και σε ασθενείς που

Ο συνδυασμός της συσκευής με το προϊόν

Χρησιμοποιείται μαζί με το υγρό φάρμακο, το ποσοτικό υγρό φάρμακο ενίεται στην ανθρώπινη φλέβα μέσω της

Οδηγίες:

1. Ανοίξτε τη μονάδα συσκευασία του προϊόντος, βγάλτε τα στείρα συσκευασία για συσκευή εφάπαξ χρήσης, αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της συσκευής δισπασμού και εισάγετε τη συσκευή δισπασμού στο φιάλη ή στο σάκο φαρμάκου.

2. Κλείστε τον ρυθμιστή ροής κάτω από την βαθμισμένη βουρεττή και ανοίξτε την κλειστή εισαγωγή αέρα με κλείσιμο στο άνω κάλυμμα της βουρετής.

3. Κρεμάστε το υγρό φάρμακο ή το σάκο αναπροσόδρομο προς τα κάτω, πιέστε την βαθμολογημένη

βουρεέτα μέχρι το υγρό φάρμακο που εισέρχεται στη βουρεέτα φθάσει το απαιτούμενο σήμα δυναμικότητας

4. Αλευρώνουμε τον ρυθμιστή ροής, πιέστε το θάλαμο σταγόνας και ελέγχετε το επίπεδο υγρών στο θάλαμο σταγόνας σε περίπου 2/3. Μετά την εξάντληση του αέρα στον σωλήνα, γεμίσετε ολόκληρο το σωλήνα με υγρό φαρμάκου και κλείστε τον

5. Εάν το σύνολο έγχυσης είναι εξοπλισμένο με υποδερμική βελόνα, τραβήξτε το προστατευτικό μανίκι της υποδερμικής βελόνα, εισάγετε την υποδερμική βελόνα στην ανθρώπινη φλέβα, ανοίξτε τον ρυθμιστή ροής και ρυθμίστε την ταχύτητα παράδοσης του διάλυματος του φαρμάκου μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα

6. Εάν το σύνολο έγχυσης δεν είναι εξοπλισμένο με υποδερμική βελόνα, ανοίξτε τη μονάδα συσκευασία της υποδερμικής βελόνα, τοποθετήστε την υποδερμική βελόνα στο αρσενικό κωνικό τοποθέτηση στο τέλος του συνολικού έγχυσης και ακολουθήστε τα βήματα των 4 και 5.
(Στο 20℃, 20 σταγόνες απόσταγμα νερού ισούται με 1 ml ή 60 σταγόνες απόσταγμα νερού ισούται με 1 ml.)

Αντενδείξεις/Προειδοποίηση:

1. Οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευασίας, η μονή συσκευασία έχει βλάβη και υγρή, η προστατευτική μανίκα αποχωρισμένη, υπάρχουν ξένα αντικείμενα μέσα και απαγορεύεται η χρήση.

2. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται χρήσιμη, καταστρέφεται μετά τη χρήση; Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει διασταυρούμενη λοίμωξη ή άλλη τραυματισμό.

3. Υπερβαίνει η ημερομηνία λήξης, απαγορεύεται η

4. Τα προϊόντα δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται σε σημεία με υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άμεση ηλιακή φως.

5. Ο θάλαμος σταγόνας και ο σωλήνας των στειρωμένων συσκευών έγχυσης βουρετέ για προϊόντα συσκευών εφάπαξ χρήσης είναι κατασκευασμένα από υλικό PVC, εάν η ετικέτα συσκευασίας δείχνει ότι το υλικό του προϊόντος περιέχει DEHP, πιθανή τοξικότητα θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου (νεογέννα, αρσενικά Λιπαρά διαλυτά υγρά και φάρμακα όπως λίπους γαλάκτωμα δεν πρέπει να εγχυθούν. Απαγορεύεται η έγχυση φαρμάκων με PVC ασυμβίβαστα.

6. Μην απορρίψετε το σετ έγχυσης μετά τη χρήση κατά τη θέληση. Απορρίψτε το προϊόν του σετ έγχυσης μετά τη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς της θέσης του χρήστη.

«Σύμβολ»

	Παραγωγός		Σήμα CE και αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου
	Εκτελεστός αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα		Μοναδική αναγνώριση συσκευών
	Εισαγωγέας		Κωδικός παρτίδας
	Ιατρικές συσκευές		Ημερομηνία κατασκευής, κατασκευασμένη στην Κίνα
	Προσοχή		Χρήση από

	Συνευμηθείτε οδηγίες χρήσης			Διατηρήστε ξηρά
	Μην επαναχρησιμοποίησε			Κρατήστε μακριά Από το ηλιακό φως
	Αστείρωση με χρήση ΕΟ, ενιαία στείρωση συστήματος			Εθάλασσα, χειρώνεται με προσοχή
	Δοκτές μην επαναποστείρωση			Να διατηρήσετε όρθια κατά τη διάρκεια της
	Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει βλάβη			Αριθμός καταλόγου
	Περιέχει Latex			Δωρεάν από Latex
	Περιέχει φθαλικό			Απωλείδο φθαλικού
	Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει βλάβη. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.			Προστατεύεται από το ηλιακό φως
	Όρια θερμοκρασίας			luftfeuchte begrenzung
	Διαγόνες περμιλίτρο			Υγρό φιλτράκι με μέγεθος πόρων

Αναφορά περιστατικών

Ο χρήστης ή/και ο ασθενής αναφέρει κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη διάταξη στην Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Προστασία του περιβάλλοντος

Μετά τη χρήση του προϊόντος, η απόρριψη των αποβλήτων ιατρικών συσκευών πληροί τους σχετικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις

Μέθοδος αποθήκευσης και διάρκεια

1. Το προϊόν αυτό ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία αποστείρωσης.

2. Αυτό το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή και το Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε σχετικά υγρό λιγότερο από 80%, μη διαβρωτικά αέρια, δροσερό, ξηρό, καλά αεριερωμένο και καθαρό περιβάλλον.

Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.
No. 8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Κίνα
www.easywaycompany.com

EU REP
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Ευρώπη)
Eifffestrasse 80, 20537 Αμβούργο, Γερμανία
Tel: +49- 40- 2513175

Αναθ.: 2.0 Ημερομηνία ισχύος: 8.28.2025